

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku z podziałem na części:

- Część I: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie – gmina Augustów
- Część II: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku – gmina Pisz
- Część III: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku – gmina Pozezdrze
- Część IV: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku - Giżycko, gmina Giżycko
- Część V: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Białymstoku – gmina Michałowo
- Część VI: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Białymstoku – gmina Narewka”

### CPV:

90000000 - 7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne  
90410000 – 4 Usługi usuwania ścieków

### Kod odpadu:

20 03 – Inne odpady komunalne

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie potrzeb poszczególnych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych będących jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze nieczystości płynnych z obiektów Zamawiającego, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych wraz z ich wywozem do stacji zlewnych.
3. Opis podzielono na 6 części, według gmin odbierających nieczystości z obszaru zarządów zlewni, przy czym Zarząd Zlewni w Olsztynie i Ostrołęce nie korzysta z usług określonych w Planie Zamówień nr 64 i nie został ujęty w tym opisie.
4. Wszystkie części opisu określają termin umowy od daty podpisania do 31.12.2022 r. tj w 2020 r., 2021r. i 2022 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia dot. odbioru i wywozu nieczystości płynnych musi posiadać:
  - 1) aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o której mowa w **art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)**
  - 2) aktualną umowę z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni w okresie obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone do ruchu drogowego. Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w odpowiednią długość węży, zapewniające sprawne wykonanie usługi (długość węży uzależniona jest od odległości usytuowania szamba od miejsca postoju pojazdu). Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone urządzenie pomiarowe w postaci przepływomierza umożliwiającego odczyt pobranych nieczystości płynnych. Ilość nieczystości płynnych obliczana będzie na podstawie odczytów liczników zamontowanych na pojazdach.
7. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało za faktycznie wywiezioną ilość nieczystości i według cen jednostkowych netto podanych w formularzu ofertowym.
8. Podana w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowym ilość nieczystości płynnych do wywiezienia przy max. wypełnionym zbiorniku jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej i stanowi jednocześnie górną granicę realizacji umowy.

9. Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek realizować w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.
10. Wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu drogą telefoniczną na podany przez Wykonawcę nr telefonu.

Wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie.

1. Odbiór i wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, transportem Wykonawcy oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zbiorniki znajdują się na obszarze funkcjonowania Zarządu Zlewni w Augustowie wzdłuż kanału Augustowskiego, przy pokojach gościnnych.  
Wszystkie punkty odbioru nieczystości należące do ZZ Augustów obsługiwane są przez Gminę Augustów.
3. Każdorazowa usługa wywozu musi zostać potwierdzona przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego poprzez złożenie podpisu na protokole odbioru nieczystości płynnych. Wykonawca dołączy protokół odbioru nieczystości płynnych do faktury. Faktura bez dołączonego ww. protokołu nie będzie przyjmowana.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości faktycznie wywiezionych nieczystości płynnych i cen jednostkowych ustalonych w oparciu o przedłożony formularz ofertowy.
5. Szczegółowy opis usług:

#### **Część I: Wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie -gmina Augustów**

Punkty odbioru nieczystości:

- śluza Tartak, Tartak 1, 16-326 Płaska
- jaz Rygol, Rygol 31, 16-326 Płaska
- śluza Mikaszówka, Mikaszówka 33, 16-326 Płaska
- śluza Paniewo, 16-326 Płaska
- śluza Swoboda 1 i 2, 16-300 Augustów
- śluza Dębowo, 16-310 Sztabin

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników	Pojemność w m <sup>3</sup>	Ilość wywozów w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	śluza Dębowo, 16-310 Sztabin	1	10	4
2	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	śluza Swoboda 1 i 2, 16-300 Augustów	3	4	4
3	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	śluza Paniewo, 16-326 Płaska	1	5	4
4	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	śluza Mikaszówka, Mikaszówka 33, 16-326 Płaska	1	5	4
5	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	jaz Rygol, Rygol 31, 16-326 Płaska	1	5	4
6	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Augustowie, gmina Augustów	śluza Tartak, Tartak 1, 16-326 Płaska	3	10	4

Wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku.

1. Odbiór i wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, transportem Wykonawcy, oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków (szczegółowy opis zawierają formularze cenowe), z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zbiorników bezodpływowych- szamb zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach, z podziałem na gminy:
2. Szacunkowa ilość nieczystości płynnych, przewidzianych do wywozu:

**Część II: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku – gmina Pisz**

Punkt odbioru nieczystości:

- Kwik 1, 12-200 Pisz

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników	Pojemność w m3	Ilość wywozów w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Giżycku, Gmina Pisz	Kwik 1, 12-200 Pisz	1	10	7

**Część III: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku – gmina Pozezdrze**

Punkt odbioru nieczystości:

- Przerwanki 28, 11-610 Pozezdrze

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników	Pojemność w m3	Ilość wywozów w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Giżycku, gmina Pozezdrze	Przerwanki 28, 11-610 Pozezdrze	1	6	4

**Część IV: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku - Giżycko, gmina Giżycko**

Punkt odbioru nieczystości:

Obiekt hydrotechniczny, Jeziora 10 ,11-500 Giżycko

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników	Pojemność w m3	Ilość wywozów w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Giżycku, gmina Giżycko	Obiekt hydrotechniczny, Jeziora 10 ,11-500 Giżycko	3	3x3m <sup>3</sup> =9m <sup>3</sup>	3

3. Wykonawca zobowiązany jest wywozić nieczystości płynne pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych oraz dopuszczone do ruchu drogowego.
4. Każdorazowa usługa wywozu musi zostać potwierdzona przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego poprzez złożenie podpisu protokole odbioru nieczystości płynnych. Wykonawca dołączy ww. protokół do faktury. Faktura bez dołączonego protokołu nie będzie przyjmowana.

Wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Białymstoku.

1. Odbiór i wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, transportem Wykonawcy, oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z podległych pompowni i zapory czołowej.
2. Każdorazowa usługa wywozu musi zostać potwierdzona przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego poprzez złożenie podpisu protokole wywozu nieczystości płynnych. Wykonawca dołączy ww. protokół do faktury. Faktura bez dołączonego protokołu nie będzie przyjmowana.
3. Usługa wywozu nieczystości obejmuje następujące lokalizacje z podziałem na gminy:

**Część V: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Białymstoku – gmina Michałowo**

Punkty odbioru nieczystości:

- Bachury, pompownia
- Cisówka, pompownia
- Nowa Łuka, zapora czołowa
- Budy, pompownia

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników	Ilość w m <sup>3</sup>	Ilość wywozu w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Michałowo	Bachury, pompownia	1	15	3
2.	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Michałowo	Cisówka, pompownia	1	15	3
3.	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Michałowo	Nowa Łuka, zapora czołowa	1	15	3
4.	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Michałowo	Budy, pompownia	1	15	3

**Część VI: Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Białymstoku – gmina Narewka”**

Punkty odbioru nieczystości:

- Babia Góra, pompownia
- Pompownia Siemianówka
- Wodomistrzówka

LP.	RODZAJ USŁUGI	Lokalizacja	Ilość zbiorników w	Ilość w m <sup>3</sup>	Ilość wywozu w trakcie umowy 2020-2022
1	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Narewka	Babia Góra, pompownia	1	15	3
2.	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Narewka	Pompownia Siemianówka	1	15	3
3	Wywóz nieczystości płynnych, RZGW w Białymstoku, ZZ w Białymstoku, gmina Narewka	Wodomistrzówka	1	15	3

**Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zwraca kosztów dokonania wizji w terenie.**

Sporządzający:  
Wioletta Cyuńczyk

MŁODSZY SPECJALISTA  
*W. Cyuńczyk*  
Wioletta Cyuńczyk

